

▶ 開発品の進捗状況


(2025年4月23日現在)

■ がん領域

製品名／開発コード／一般名	投与方法	予定効能	開発ステージ				国・地域
			PI	PII	PIII	申請	
オブジーボ	注射	肝細胞がん、1次治療(ヤーボイ併用)					日本
							韓国、台湾
		肝細胞がん、術後補助療法					日本、韓国、台湾
		MSI-H/dMMR結腸・直腸がん、1次治療(ヤーボイ併用)					日本
		非小細胞肺癌、術前術後補助療法(化学療法併用)					日本、韓国、台湾
		膀胱がん、術前術後補助療法(化学療法併用)					日本、韓国、台湾
		胃がん、1次治療(ヤーボイ/化学療法併用)					日本、韓国、台湾
		ラブドイド腫瘍、2次治療					日本
		リヒター症候群、2次治療					日本
ピラフトビ	経口	結腸・直腸がん、1次治療、BRAF遺伝子変異陽性(セツキシマブ・化学療法(FOLFOX)併用)					日本
QINLOCK／ripretinib	経口	消化管間質腫瘍、2次治療、KIT エキソン11+ 17/18					北南米、欧州、豪州、韓国、台湾
ONO-4578	経口	胃がん、1次治療(オブジーボ併用)					日本、韓国、台湾
		結腸・直腸がん、1次治療(オブジーボ併用)					米国
		非小細胞肺癌、2次治療(オブジーボ併用)					日本
		ホルモン受容体陽性HER2陰性乳がん、1次治療					日本

製品名／開発コード／一般名	投与方法	予定効能	開発ステージ				国・地域
			PI	PII	PIII	申請	
ONO-4059／ チラブルチニブ塩酸塩	経口	中枢神経系原発リンパ腫、2次治療以降					米国
		中枢神経系原発リンパ腫、1次治療					米国
ONO-0530／sapablursen	注射	真性多血症					米国、欧州など
ONO-4482／relatlimab	注射	悪性黒色腫、2次治療以降（オブジーボ併用）					日本、米国、 欧州
ONO-7427	注射	固形がん（オブジーボ併用）					日本、米国、 欧州
DCC-3116	経口	固形がん（sotorasib併用）					米国
		悪性腫瘍（ripretinib併用）					米国
DCC-3084	経口	悪性腫瘍					米国
DCC-3009	経口	消化管間質腫瘍					米国
ONO-7475／ tamnorzatinib	経口	EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がん、 1次治療（Osimertinib併用）					日本
ONO-7913／magrolimab	注射	膵がん、1次治療（オブジーボ併用）					日本
		結腸・直腸がん、1次治療（オブジーボ併用）					日本
ONO-4685	注射	T細胞リンパ腫、2次治療					日本、米国
ONO-4538HSC	注射	固形がん					日本
ONO-8250	注射	HER2陽性固形がん					米国
ONO-7428	注射	固形がん					日本

■ がん領域以外

製品名／開発コード／一般名	投与方法	予定効能	開発ステージ				国・地域
			PI	P II	P III	申請	
ROMVIMZA／vimseltinib	経口	腱滑膜巨細胞腫					欧州
		慢性移植片対宿主病					米国
ONO-2017／cenobamate	経口	てんかん強直間代発作					日本
		てんかん部分発作					日本
ベレキシブル／ チラブルチニブ塩酸塩	経口	ステロイド抵抗性天疱瘡					日本
ONO-2808	経口	多系統萎縮症					日本、米国
ONO-2020	経口	アルツハイマー型認知症					日本、米国
		アルツハイマー型認知症に伴うアジテーション					日本
ONO-1110	経口	帯状疱疹後神経痛					日本
		うつ病					日本
		線維筋痛症					日本
		社交不安症					日本
		ハンナ型間質性膀胱炎					日本
ONO-4685	注射	自己免疫疾患					日本、欧州
ONO-4915	注射	自己免疫疾患					日本

* : EMA申請受理