▶ 開発品の進捗状況

(2025年10月30日現在)

■ がん領域

制ロタ/門祭コード/・伽タ	投与方法	予定効能	開発ステージ			ジ_	
製品名/開発コード/一般名			PΙ	PII	PIII	申請	国·地域
オブジーボ/ニボルマブ	注射	肝細胞がん、術後補助療法					日本、米国、 欧州、韓国、 台湾
		非小細胞肺がん、術前術後補助療法(化学療法併用)					日本、韓国、台湾
		膀胱がん、術前術後補助療法(化学療法併用)					日本、米国、 欧州、韓国、 台湾
		ラブドイド腫瘍、2次治療					日本
		リヒター症候群、2次治療					日本
ビラフトビ/エンコラフェニブ	経口	結腸・直腸がん、1次治療、BRAF遺伝子変異陽性 (セツキシマブ・化学療法(FOLFOX)併用)					日本、米国、 欧州、韓国、 台湾など*
QINLOCK/ripretinib	経口	消化管間質腫瘍、2次治療、KIT エキソン11+ 17/18					米国、欧州、韓国、台湾など
ONO-4578	経口	胃がん、1次治療(オプジーボ併用)					日本、韓国、台湾
		結腸・直腸がん、1次治療(オプジーボ併用)					日本、米国、 欧州など
		非小細胞肺がん、2次治療(オプジーボ併用)	-				日本
		ホルモン受容体陽性HER2陰性乳がん、1次治療	-				日本
ONO-4059/ チラブルチニブ塩酸塩	経口	中枢神経系原発リンパ腫、2次治療以降					米国
		中枢神経系原発リンパ腫、1次治療および2次治療以降					米国
▲ . 朋及按利用: - □ ★ . 胡恩							

製品名/開発コード/一般名	投与方法	予定効能	<u> </u>	 P II P III 申請		_	国∙地域
ONO-0530/sapablursen	注射	真性多血症					米国、欧州など
ONO-4482/relatlimab	注射	悪性黒色腫、2次治療以降(オプジーボ併用)					日本、米国、 欧州など
ONO-7427	注射	固形がん(オプジーボ併用)					日本、米国、 欧州など
DCC-3116/inlexisertib	経口	悪性腫瘍(ripretinib併用)					米国
DCC-3009	経口	消化管間質腫瘍					米国
ONO-7913/マグロリマブ	注射	膵がん、1次治療(オプジーボ併用)	-				日本
		結腸・直腸がん、1次治療(オブジーボ併用)					日本
ONO-4685	注射	T細胞リンパ腫、2次治療					日本、米国
ONO-4538HSC	注射	固形がん	-				日本
ONO-8250	注射	HER2陽性固形がん	-				米国
ONO-7428	注射	固形がん	-				日本
DCC-2812	経口	腎細胞がん、尿路上皮がん、去勢抵抗性前立腺がん	-				米国

■ がん領域以外

製品名/開発コード/一般名	投与方法		開発ステージ PI PII PIII 申請		■・地域		
	22.075.12.	3 1211113	PI	PII	PIII	申請	
ROMVIMZA/DCC-3014/ vimseltinib	経口	慢性移植片対宿主病					米国
ONO-2017/セノバメート	経口	てんかん部分発作					日本、 韓国など* ¹
		てんかん強直間代発作					日本
ベレキシブル錠 <i>/</i> チラブルチニブ塩酸塩	経口	ステロイド抵抗性天疱瘡			-		日本
ONO-8531/povetacicept	注射	IgA腎症					日本、米国、欧州、 韓国、台湾など*2
ONO-5532/Gel-One	注射	変形性膝関節症					日本
		変形性股関節症					日本
ONO-2808	経口	多系統萎縮症					日本、米国
ONO-2020	経口	アルツハイマー型認知症					日本、米国
		アルツハイマー型認知症に伴うアジテーション					日本
ONO-1110	経口	帯状疱疹後神経痛					日本
		うつ病					日本
		線維筋痛症					日本
		社交不安症					日本
		ハンナ型間質性膀胱炎					日本
ONO-4685	注射	自己免疫疾患					日本、欧州
ONO-4915	注射	自己免疫疾患					日本

★1: 開発権利国は日本のみ ★2: 開発権利国は日本、韓国